




HAUSderSCHLÖSSER

Sicher ist sicher.



CES System PS

Das konventionelle Schließsystem mit Patentschutz für gehobene Ansprüche im Wohnungsbau

Schließanlagentechnologie mit Patentschutz

Das CES System PS ist als konventionelles System für gehobene Ansprüche im Wohnungsbau konzipiert. Höchste Schließpräzision und mehrstufige Sicherheitsabfragen sorgen für optimalen Schutz gegen Manipulationen.

Das CES System PS zeichnet sich durch einen Patentschutz aus, der rechtlichen Schutz vor unberechtigter Reproduktion der Originalschlüssel bietet.

Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems PS haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Zusatz- und Sonderausstattungen

- **Zusätzlicher Bohr-, Zieh- und Schlagschutz**


Durch zusätzliche Hartmetalleinsätze im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns können z.B. Wohnungstüren mit Zylindern ausgestattet werden, die den bekannten Einbruchsmethoden (wie z.B. ziehen, bohren und schlagen) widerstehen.

- **Seewasserbeständigkeit**

- **Verschleißfeste Ausführung z.B. für den Einsatz an Haustüren**

- **Färbungen**

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Anfrage auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.



Auswahl Bauformen nach DIN 1825/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 PS

Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 PS

mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar

Hebelzylinder Nr. 5558/30 PS

Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm

Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 PS

Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar

Vorhangschloss Nr. 215 PS

Schlosskasten verlours verchromt
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 PS

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)

Profil-Einsatz Nr. 802/5 PS

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Grundlängen für Profilzylinder:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
------------	--------------

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.
Auch im Britischen und Skandinavischen Profil
sowie als ANSI-Zylinder erhältlich.





HAUSderSCHLÖSSER

Sicher ist sicher.


In der über 100-jährigen Firmengeschichte hat sich das Haus der Schlösser zum führenden Komplettanbieter in der Gebäudesicherung entwickelt. Diese jahrzehntelange Erfahrung garantiert Beratung auf höchstem Niveau und gewährleistet in Kombination mit bewährten Qualitätsprodukten aus einem Fachbetrieb, professionelle Lösungen am aktuellen Stand der Technik. Dafür sorgen 58 kompetente Mitarbeiter an drei Standorten.

**WEIL GERADE IN SICHERHEITSFRAGEN
KOMPETENZ & ÜBERDURCHSCHNITTLICHE BETREUUNG ZÄHLEN!**



Schließanlagen

Ihre maßgeschneiderte
Berechtigungsstruktur



Zutrittskontrolle

Flexible Verwaltung
von Zutrittsrechten



Schlüsseldienst

Damit Sie nicht
im Regen stehen



Einbruchschutz

Zuverlässiger als jeder
Nachtwächter

Wir sichern alles, was Ihnen lieb und teuer ist.



Gerne stellen wir Ihnen in unseren Fachgeschäften die gesamte Sicherheitspalette vor:

► ZENTRALE LINZ

Stockhofstraße 32
4020 Linz (Stockhofviertel)
Tel.: 0732/66 36 66
Fax: 0732/66 76 73
hds@hausderschloesser.at
www.schluessel.at

► FILIALE LINZ

Landstraße 35a
(Mozartkreuzung)
4020 Linz

► FILIALE WELS

Dr. Salzmann Straße 8
(gegenüber Wochenmarkt)
4600 Wels