


Sicherheit ohne Kompromisse



CES System WM

Das Wendeschlüssel-System mit Markenschutz für
gehobene Ansprüche im Objektbau



Schließanlagentechnologie mit Markenschutz

Das CES System WM ist als Wendeschlüssel-System für den Objektbau konzipiert. Höchste Schließpräzision und mehrstufige Sicherheitsabfragen sorgen für optimalen Schutz gegen Manipulationen.

Als Besonderheit zeichnet sich das CES System WM durch einen eingetragenen Markenschutz aus. Zusätzlich zum Patentschutz bietet der Markenschutz einen zeitlich unbegrenzten rechtlichen Schutz vor unberechtigter Reproduktion der Originalschlüssel.

Das System WM ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CEStronics kombinierbar. Für Zugänge, Zufahrten oder Unternehmensbereiche, bei denen ein zeitlich definierter Zugang gefordert ist, empfiehlt sich der Einsatz von elektronischen Schließkomponenten. Damit können Zutrittsberechtigungen flexibel vergeben und entzogen werden.

Erfolgreiche Unternehmungen setzen auf die Marken geschützte Schließtechnik WM von CES. Aus Sicherheitsgründen benennen wir an dieser Stelle keine Referenzen. Wir stellen aber gerne den Kontakt zu Nutzern her.



Das System WM gemäß DIN 1825/EN 1303

Optimale Schließsicherheit

Das System WM verfügt über bis zu 25 Sperrelemente je Schließseite: maximal 7 gefederte Sperrstifte, 16 Kombinationsstifte sowie 2 Sperrbalken sorgen für hohe Sicherheit.

Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems WM haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

Eingesetzte Sperrbalken-Technologie

Durch den Einsatz der Sperrbalken-Technologie wird eine langlebige Funktionsgarantie gewährleistet. Die Sperrflächen werden durch die eingesetzten Sperrbalken um ein Vielfaches erhöht.


Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Der Schlüssel unterliegt einem zeitlich unbegrenztem rechtlichen Schutz.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.



Zusatz- und Sonderausstattungen

- Modulare Ausführung möglich**
Profilzylinder im System WM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.
- Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz**
Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können durch zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns ausgestattet werden.
- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder (910, 9710, 951 1/2, 915)** sind auch als VdS-zertifizierte Zylinder in den Klassen AZ, BZ und BZ+ erhältlich.
- Ausführung mit Schlagschutz**
- Seewasserbeständigkeit**
- Verschleißfeste Ausführung**
- Färbungen**
Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.
- Möbel-/Spezialzylinder**
Mit dem WM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.
- Elektronische Zutrittslösungen**
WM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CESTronics.
- Zubehör**
Schließenanlagen-Verwaltungssoftware CESportier®vision



Auswahl Bauformen nach DIN 1825/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WM
Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WM
mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar

Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WM
Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)


Hebelzylinder Nr. 5558/30 WM
Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm

Vorhangschloss Nr. 215 WM
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

Profil-Einsatz Nr. 802/5 WM
Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Grundlängen für Profilzylinder:	
5-stiftig:	27,5/27,5 mm
6-stiftig:	31,5/31,5 mm
7-stiftig:	35,5/35,5 mm

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.
Auch im Schweizer, Britischen und Skandinavischen Profil erhältlich.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



HAUSderSCHLÖSSER

Sicher ist sicher.


In der über 100-jährigen Firmengeschichte hat sich das Haus der Schlösser zum führenden Komplettanbieter in der Gebäudesicherung entwickelt. Diese jahrzehntelange Erfahrung garantiert Beratung auf höchstem Niveau und gewährleistet in Kombination mit bewährten Qualitätsprodukten aus einem Fachbetrieb, professionelle Lösungen am aktuellen Stand der Technik. Dafür sorgen 58 kompetente Mitarbeiter an drei Standorten.

**WEIL GERADE IN SICHERHEITSFRAGEN
KOMPETENZ & ÜBERDURCHSCHNITTliche BETREUUNG ZÄHLEN!**



Schließanlagen

Ihre maßgeschneiderte
Berechtigungsstruktur



Zutrittskontrolle

Flexible Verwaltung
von Zutrittsrechten



Schlüsseldienst

Damit Sie nicht
im Regen stehen



Einbruchschutz

Zuverlässiger als jeder
Nachtwächter

Wir sichern alles, was Ihnen lieb und teuer ist.



Gerne stellen wir Ihnen in unseren Fachgeschäften die gesamte Sicherheitspalette vor:

► ZENTRALE LINZ

Stockhofstraße 32
4020 Linz (Stockhofviertel)
Tel.: 0732/66 36 66
Fax: 0732/66 76 73
hds@hausderschloesser.at
www.schluessel.at

► FILIALE LINZ

Landstraße 35a
(Mozartkreuzung)
4020 Linz

► FILIALE WELS

Dr. Salzmann Straße 8
(gegenüber Wochenmarkt)
4600 Wels