



HAUSderSCHLÖSSER

Sicher ist sicher.



Gege pExtra

Patentiertes Schließsystem für Haus- und Wohnungseingangstüren
sowie für Schließanlagen im Objektbau.

Qualität und Zuverlässigkeit stehen für alle Kaba Produkte. Modernste Technik und höchste Präzision sind maßgebende Fertigungskriterien. Die kontinuierliche Umsetzung von Produkteigenschaften wie Flexibilität, Kompatibilität und Bedienungsfreundlichkeit haben Kaba zu einem der weltweit führenden Anbieter für Zutrittskontrollsysteme gemacht.



Beim System pExtra wird die Schlüsselsicherheit (Schlüssel und Zylinder sind patentiert) durch ein mit einem speziellen Fräsverfahren hergestelltes Schlüsselprofil wesentlich gesteigert.

Ein speziell ausgebildeter Schlüsselkanal im Zylinder mit Zuhaltungsstiftpaaren, sowohl vertikal wie horizontal angeordnet, muss mit dem Schlüssel eine Formschlusseinheit bilden um die für das Sperren erforderliche Teilungs-ebene zu erreichen. Durch den Einsatz von gehärteten Elementen wird der Einbruchschutz wesentlich erhöht.

Eine mechanische Einrichtung verhindert das Öffnen des Zylinders mittels Schlagmethode (zertifiziert).

Zertifikate und Normen

Gege pExtra Zylinder erfüllen in der Standardausführung die Anforderungen der EN1303 mit der Angriffswiderstandsklasse 1 und sind somit in Verbindung mit einem Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung für den Einsatz bis zur Objektwiderstandsklasse 3 laut ÖNORM B5338 geeignet.

Die als Option mögliche **Lamellenausführung** erreicht die

Angriffswiderstandsklasse 2 (dies ist die höchste zu erreichende Klasse lt. EN1303) und kann dadurch in Verbindung mit Schutzbeschlägen und Schutzrosetten ohne Zylinderabdeckung eingesetzt werden.

Die Kombination von Gege pExtra Standardzylindern und Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung erreicht ebenfalls die Angriffswiderstandsklasse 2 und eine Verwendung bis Objektwiderstandsklassen der Stufe 6 ist möglich.

Optional ist eine Ausführung nach VdS Klasse A oder B erhältlich (Angabe der Klassifikation erforderlich).

Brandschutz

Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Patentschutz

Je nach Ausführungsvariante geschützt durch die Europapatente

- EP1621701 Patentlaufzeit bis ins Jahr 2025 und
- EP1362153 Patentlaufzeit bis ins Jahr 2022.

Mechanische Sicherheit mit überzeugender Technik



Profil mit patentierter Abzweignut

Lamellenausführung (optional)

Sicherungskarte

Jeder Gege pExtra Schließzylinder wird mit einer Sicherungskarte und einem Sicherheitspass ausgeliefert.

Mit der Gege Sicherungskarte können Sie selbst die Sicherheitsstufe für Ihren Schließzylinder bzw. Schließanlage festlegen.

Wir empfehlen die Registrierung auf die im Firmenbuch eingetragenen Daten des Unternehmens oder der Hausverwaltung, bzw. auf die persönlichen Daten des Anlagenbesitzers (Namentliche Registrierung mit hinterlegter Unterschriftprobe).

Ersatzschlüsselsicherheit

Für die Nachbestellung von Schlüsseln gelten im System Gege pExtra strenge Regeln, die in den Kaba Sicherheitsrichtlinien beschrieben sind. Dadurch wird sicher gestellt, dass wirklich nur der berechtigte Eigentümer der Schließanlage bzw. des Schließsystems, Schlüssel nachbestellen kann.

Die Kaba Sicherheitsrichtlinien finden Sie als PDF-Datei zum Download auf der Kaba Homepage in der Rubrik Verkauf & Support/Service.



Gege pExtra bietet Ihnen viele Annehmlichkeiten

Bauzeitfunktion

Während der Bauphase kann die endgültige Schließanlage (oder Teile davon) bereits installiert werden, ohne dass es Sicherheitseinschränkungen nach der Fertigstellung gibt. Mit einem besonderen mechanischen Schlüssel (Umsperrschlüssel) werden die Schließzylinder umgestellt. Die an die ausführenden Firmen übergebenen Bauzeitschlüssel verlieren ihre Sperrberechtigung.

Verwalter-Schließanlagen

Schließanlagen in mehreren, geografisch voneinander getrennten Objekten können ganz einfach durch die Sonderform der Verwalter-Schließanlage verwirklicht werden. Diese besondere Variante stellt sicher, dass Zentral- und Allgemeinbereiche in allen Objekten mit nur einem Schlüssel gesperrt werden können. Neue Objekte werden ganz einfach an die bestehende Anlage angeschlossen. Die Verwalter-schlüssel sperren ohne Änderungsbedarf auch die neuen Bereiche. Sie haben Ihre Objekte immer im Gesamtüberblick und benötigen nur einen Verwalterschlüssel für alle Objekte.

Bauzeitschlüssel:

Sperrt nur während der Bauphase

Umsperrschlüssel:

Nach der Fertigstellung wird damit der Zylinder umgesperrt
→ der Bauzeitschlüssel verliert die Sperrberechtigung

Benutzerschlüssel:

Sperrt während der Bauphase und nach der Fertigstellung



Schließzylinder - Sonderfunktionen

Innerhalb einer Schließanlage sind an unterschiedlichen Türen, wie Flucht- und Paniktüren, Garagentüren, Bürotüren etc. oft Sonderfunktionen erforderlich. Gege pExtra Schließzylinder bieten dafür vielfältige Möglichkeiten.

Gege pExtra Sonderfunktion	Beschreibung
Beidseitig sperrbarer Zylinder (BSZ)	Bei ungewolltem Zufallen der Tür und innen steckendem Schlüssel - beliebig verdreht - kann mit einem Zweitschlüssel der Zylinder gesperrt werden.
Relativbewegung der Sperrnase (RB)	Der Schlüssel dreht volle 360°. Die Sperrnase führt jedoch bei voller Schlüsseldrehung nur eine Relativbewegung aus. Anwendung bei speziellen Schalt- und Kontaktlösungen.
Lamellenausführung (LAM)	Erhöhter Bohr- und Ziehschutz durch eine in das Gehäuse eingepresste Lamelle. Vorteil der Option ist das Erreichen der höchsten Angriffswiderstandsklasse der EN1303.
Freilaufzylinder mit Rettungswegfunktion (FLRW360)	Nach Abzug des Schlüssels lässt sich die Sperrnase 360° frei drehen. Erst mit dem Anstecken eines Schlüssels erfolgt durch das Einkuppeln wieder ein Formschluss zwischen Kupplung und Sperrnase. Die Rettungswegfunktion ermöglicht, dass bei einseitig angestecktem Schlüssel auf der gegenüberliegenden Seite mit einem berechtigten Schlüssel gesperrt werden kann. Einsatzbereich: Getriebschlosser bzw. Schlösser, die eine 360° Freilauffunktion des Schließzylinders benötigen.
Selbst-umstellbarer-Zylinder (SUZ)	Bei Verlust eines Schlüssels kann der Zylinder mit Hilfe der Schlüssel Nr. 2 bzw. Nr. 3 zweimal umgesperrt werden. Die Schlüssel 1 bzw. 2 verlieren ihre Gültigkeit.
Weitere Sonderfunktionen auf Anfrage	

Schlüsselformen, Zylinder-Bauformen, Oberflächen

Gege pExtra Schlüsselformen

Die Gege pExtra Schlüssel sind in einer Standardausführung und optional in Trendkey-Ausführung erhältlich.

Farbige Schlüsselclips

Auf Wunsch können bei Gege Schlüsseln mit eckiger Reide farbige Clips eingesetzt werden. Die in einer Palette von 11 Farben erhältlichen Kunststoffreiden sind auf den ersten Blick eine augenfällige Erkennungshilfe aber auch ein flexibles Organisationsinstrument.



Gege pExtra Standardschlüssel



Gege pExtra Trendkey
(verfügbar in dunkelblau, hellblau, grün, rot und schwarz)

Oberflächenausführungen

- Nickel matt (NI)
- Messing matt (MG)
- Messing matt gebürstet (MB)
- Messing poliert (MP)
- Messing mittelbraun (BM)
- Messing dunkelbraun (BD)



NI



MG



MB



MP



BM



BD

Zylinderbauformen

- Doppelzylinder (DZ)
- Drehknopfzylinder (DKZ)
- Halbzylinder (HZ)
- Vorhangzylinder (VHZ)
- Blechmontagezylinder (BMZ)
- Möbelzylinder (MZ)
- Aufzugszylinder (AFZ)
- Außenzylinder (AZ)



Doppelzylinder



Drehknopfzylinder



Halbzylinder



Außenzylinder



Vorhangzylinder



Möbelschloss

Kaba Referenzen (Auszug)

Österreich und Südtirol

- Joanneum Graz
- Technische Universität Wien
- Unipark Nonntal Salzburg
- Human. Gymnasium Beda Weber (1)
- HTL Mödling
- IST Austria
- Int. Studentenhaus Innsbruck
- Designcenter Linz
- Flughafen Wien (2)
- Flughafen Graz
- Flughafen Salzburg
- WALDVIERTEL Gemeinn. Bau- und Siedlungsgenossenschaft
- WOHNUNGSEIGENTUM Tirol (3)
- BWSG Wien
- Landhaus St. Pölten
- Landhaus Innsbruck
- Gemeinde Lech
- Marktgemeinde Pinggau

- Rathaus Wien
- Kunsthistorisches Museum Wien
- Schloss Schönbrunn
- Casino Baden
- Bergisel Stadion Innsbruck
- AREA 47 Ötztal
- Tivoli Stadion Innsbruck
- DC Tower 1 (4)
- Millenium Tower Wien
- Office Campus Gasometer
- Headline Innsbruck (5)
- Münze Hall
- voestalpine Linz (6)
- Hotel Schloss Fuschl
- Parkhotel Hall (7)
- Sozialmedizinisches Zentrum Wien
- Landeskrankenhaus Mostviertel Melk (9)
- Landeskrankenhaus St. Pölten
- Fortuna Wohnheim Wien
- Pflgewohnheim Wien Leopoldstadt

International

- ABB | Agfa | Air Portugal | Akzo Nobel | Amag | ASCOM | Astra International | Avon | BMW | Braun | Castrol | Coca Cola | Constantin Film AG | Danfoss | DHL | Flughafen München | Ferrero | General Motors | Goodyear | Guinness | Honeywell | Interbrew Sa | Janssen Pharmaceuticals | Johnson & Johnson | Kraftfoods | L'oreal | Lufthansa Aviation Center | Louvre Paris | Mercedes Benz Museum (8) | Nikon Bv | Océ | Omnitel | Oper Singapur | Philip Morris | Procter & Gamble | Philips | Pirelli | Repsol | Roche | Rolex | Scania | Siemens | Sony Center Berlin | Stade de France | Team Air Lingus | Thyssen Krupp | Tissot | Petronas Towers Kuala Lumpur | Unilever | Villeroy & Boch | VW | Yves Rocher





HAUSderSCHLÖSSER

Sicher ist sicher.


In der über 100-jährigen Firmengeschichte hat sich das Haus der Schlösser zum führenden Komplettanbieter in der Gebäudesicherung entwickelt. Diese jahrzehntelange Erfahrung garantiert Beratung auf höchstem Niveau und gewährleistet in Kombination mit bewährten Qualitätsprodukten aus einem Fachbetrieb, professionelle Lösungen am aktuellen Stand der Technik. Dafür sorgen 58 kompetente Mitarbeiter an drei Standorten.

**WEIL GERADE IN SICHERHEITSFRAGEN
KOMPETENZ & ÜBERDURCHSCHNITTLICHE BETREUUNG ZÄHLEN!**



Schließanlagen

Ihre maßgeschneiderte
Berechtigungsstruktur



Zutrittskontrolle

Flexible Verwaltung
von Zutrittsrechten



Schlüsseldienst

Damit Sie nicht
im Regen stehen



Einbruchschutz

Zuverlässiger als jeder
Nachtwächter

Wir sichern alles, was Ihnen lieb und teuer ist.



Gerne stellen wir Ihnen in unseren Fachgeschäften die gesamte Sicherheitspalette vor:

► ZENTRALE LINZ

Stockhofstraße 32
4020 Linz (Stockhofviertel)
Tel.: 0732/66 36 66
Fax: 0732/66 76 73
hds@hausderschloesser.at
www.schluessel.at

► FILIALE LINZ

Landstraße 35a
(Mozartkreuzung)
4020 Linz

► FILIALE WELS

Dr. Salzmann Straße 8
(gegenüber Wochenmarkt)
4600 Wels