



## AL-Serie

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz
- 4 Standard Farben zur Auswahl

**Privat versicherbar**  
bis EUR 65.000

**Gewerbe versicherbar**  
bis EUR 20.000

siehe Seite 7



EN1143-1  
Einbruchschutz



Grad I



Grad I



4102  
(leichter Brandschutz)



Klasse EN 1



Klasse I E



### Tresor AL15

Farbe: Sand (Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030)  
Türbandung: rechts  
E-Schloss Wittkopp Primor 2600

## Standard-Designs AL-Serie



Grey



Sand



Stone



Graphite

## Produktinformationen

### Türbandung

DIN rechts – Standard  
optional: DIN links

### Türöffnungswinkel

180°

### Korpus

mehrschichtiger, höchst  
widerstandsfähiger Wandaufbau

### Türaufbau

mehrschichtiger, höchst  
widerstandsfähiger Wandaufbau,  
innen Riegelwerksraum mit partiell  
angebrachtem Bohrschutz

### Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein  
Riegelwerk mit Basküle 3-seitig  
getrieben, durch zusätzlichen  
Notverriegelungsmechanismus  
geschützt, bandseitig ein durchgängig  
hintergreifendes Profil

### Verankerung

siehe Seite 61

vorgesehen für Boden- und  
Rückwandverschraubung,  
Verankerungsmaterial im Lieferumfang  
enthalten  
optional: zusätzliche Bohrungen  
(Position nach Kundenwunsch)

### Kabelbohrung

2 x Seitenwand (rechts und links,  
Rückwand oben)  
optional: zusätzliche Bohrungen  
(Position nach Kundenwunsch)

### EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für  
Montage und Anschluss an eine  
Einbruchmeldeanlage (EMA) ab AL15

### Lackierung

Erhältlich in vier Standardlackierungen  
Grey: Korpus und Tür RAL 7037  
Sand: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030  
Stone: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7035  
Graphite: Korpus und Tür RAL 7021  
optional: Sonderlackierung nach RAL,  
auch 2-färbig (Korpus, Tür) möglich

### Schlösser

siehe Seite 56

Schlüsselschloss VdS Kl. 1,  
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)  
Elektronikschloss VdS Kl. 2,  
Wittkopp Primor 2600  
optional: andere Schlossmodelle

### Einrichtung

siehe Seite 54

Fachboden (verstellbar ab AL10)  
optional (ab AL10): zusätzl. Fachboden,  
Innentresor, Lade, Auszugstablar,  
optional (AL15): Holzeinrichtung  
ALZ007200


### Zubehör

siehe Seite 59

optional: VdS anerkannter Stahlsockel,  
Feuerschutz-Türfalzdichtung,  
EMA-Schalterset (ab AL15),  
Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der  
Riegelwerkstürabdeckung (ab AL10)

## Modellübersicht

### Serie AL



Modell	AL03	AL05	AL10	AL15	AL20	AL25	AL30	AL35	AL40
<b>Maße außen</b> h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	280×401×312	280×451×442	395×451×442	565×451×442	735×451×442	905×451×442	1075×451×442	1245×451×442	1415×451×442
<b>Maße innen</b> h×b×t (mm)	230×351×180	230×401×310	345×401×310	515×401×310	685×401×310	855×401×310	1025×401×310	1195×401×310	1365×401×310
<b>Fachböden</b> Standard	1	1	1	1	1	2	2	3	3
<b>Volumen</b> (l)	14	29	43	64	85	106	127	148	169
<b>Gewicht*</b> (ca. kg)	55	70	90	115	140	170	195	220	245

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.

\*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.